

**ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ**

Перший проректор, проректор з  
науково-педагогічної і методичної  
роботи

  
А. М. Фесенко

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 р.

**ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ**

для вступу на навчання за ступенем бакалавра  
на базі повної загальної середньої освіти

Спеціальність \_\_\_\_\_ ХІМІЯ \_\_\_\_\_

Кафедра \_\_\_\_\_ Хімії та охорони праці \_\_\_\_\_

**Голова фахової атестаційної комісії**

  
(підпис)

Авдесенко А.П.  
(ініціали та прізвище)

**Краматорськ, 2020**

## I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Програму вступних випробувань укладено на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з хімії, затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки, № 695 от 26.06.2018 року та чинних навчальних програм з хімії для 7-9 класів (К.: Ірпінь: Перун, 2005) та 10 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Тернопіль: Мандрівець, 2011).

Програма орієнтується на досягнення державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів з подальшою ціллю складання вступних випробувань з хімії. Матеріал програми розподілено на чотири тематичні блоки: «Загальна хімія», «Неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Обчислення в хімії», які в свою чергу розподілено за розділами і темами. У кожному розділі перелічено знання, якими мають володіти учасники зовнішнього незалежного оцінювання.

У переліку вимог, наведених у колонці «Питання» детально розкрито обсяг вимог до знань та умінь з кожного розділу і теми. У програмі для проведення вступних випробувань з хімії використано номенклатуру хімічних елементів і речовин, а також термінологію, які відповідають ДСТУ 2439-94: Елементи хімічні, речовини прості. Терміни та визначення. - К., Держспоживстандарт України - 1994. Цього стандарту буде дотримано і в завданнях тесту з хімії.

Назви органічних сполук відповідають останнім рекомендаціям IUPAC. Із даним матеріалом можна ознайомитися в навчальних посібниках, які мають гриф Міністерства освіти і науки України (див. перелік рекомендованої навчальної літератури). У програмі використано скорочення «н. у.» — нормальні умови (температура 0 °С, тиск 101,3 кПа або 760 мм рт. ст.).

Відповідно до міжнародних стандартів для позначення кількості речовини можна використовувати літери *n* або *v*. Для позначення теплового ефекту реакції слід використовувати позначення «ΔH».

Під час підготовки до проведення вступних випробувань з хімії рекомендовано використовувати довідникові таблиці, які наведено у додатках «Розчинність кислот, солей, основ та амфотерних гідроксидів у воді за 20—25 °С», «Ряд активності металів», «Найпоширеніші назви та склад деяких неорганічних речовин, сумішей та мінералів», «Найпоширеніші назви та склад деяких органічних речовин та сумішей», «Перелік рекомендованої навчальної літератури».

## ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

№ п/п	Назва розділу, теми	Питання
<b>1. Загальна хімія</b>		
1.1	Основні хімічні поняття. Речовина	Поняття речовина, фізичне тіло, матеріал, проста речовина (метал, неметал), складна речовина, хімічний елемент; найдрібніші частинки речовини — атом, молекула, йон (катіон, аніон). Склад речовини (якісний, кількісний). Валентність хімічного елемента. Хімічна (найпростіша, істинна) і графічна (структурна) формули. Фізичне явище. Відносні атомна і молекулярна маси, молярна маса, кількість речовини. Одиниці вимірювання кількості речовини, молярної маси, молярного об'єму; значення температури й тиску, які відповідають нормальним умовам (н. у.); молярний об'єм газу (за н. у.). Закон Авогадро; число Авогадро; середня відносна молекулярна маса суміші газів, повітря. Масова частка елемента у сполуці.
1.2	Хімічна реакція	Хімічна реакція, схема реакції, хімічне рівняння. Закони збереження маси речовин під час хімічної реакції, об'ємних співвідношень газів у хімічній реакції. Зовнішні ефекти, що супроводжують хімічні реакції. Поняття окисник, відновник, окиснення, відновлення. Типи хімічних реакцій. Швидкість хімічної реакції. Каталізатор.
1.3	Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва	Періодичний закон (сучасне формулювання). Структура короткого і довгого варіантів періодичної системи; періоди, групи, підгрупи (головні, побічні). Порядковий (атомний) номер елемента, розміщення металічних і неметалічних елементів у періодичній системі, періодах і групах; лужні, лужноземельні, інертні елементи, галогени.
1.4	Будова атома	Склад атома (ядро, електронна оболонка). Поняття нуклон, нуклід, ізотопи, протонне число, нуклонне число, орбіталь, енергетичні рівень і підрівень, спарений і неспарений електрони, радіус атома (простого йона); основний і збуджений стани атома. Сутність явища радіоактивності. Форми <i>s</i> - і <i>p</i> -орбіталей, розміщення орбіталей у просторі. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів в атомах елементів № 1 — 20, електронні та графічні формули атомів і простих йонів елементів № 1 — 20.
1.5	Хімічний зв'язок	Основні типи хімічного зв'язку (йонний, ковалентний, водневий, металічний). Характеристики ковалентного зв'язку — кратність, енергія, полярність. Типи кристалічних ґраток (атомні, молекулярні, йонні, металічні); залежність фізичних властивостей речовини від типу кристалічних ґраток. Електронна формула молекули. Електронегативність елемента. Ступінь окиснення елемента в речовині.

1.6	Суміші речовин. Розчини	Суміші однорідні (розчини) та неоднорідні (суспензія, емульсія, піна, аерозоль). Масова і об'ємна (для газу) частки речовини в суміші. Методи розділення сумішей (відстоювання, фільтрування, центрифугування, випарювання, перегонка). Поняття розчин, розчинник, розчинена речовина, кристалогідрат, електролітична дисоціація, електроліт, неелектроліт, ступінь електролітичної дисоціації, йонно-молекулярне рівняння. Масова частка розчиненої речовини у розчині. Будова молекули води; водневий зв'язок у воді. Забарвлення індикаторів (універсального, лакмусу, фенолфталеїну, метилоранжу) в кислому, лужному і нейтральному середовищах. Реакції обміну між електролітами у розчині.
<b>2. Неорганічна хімія</b>		
<b>2.1. Основні класи неорганічних сполук</b>		
2.1.1.	Оксиди	Визначення, назви, класифікація оксидів, хімічні властивості солетворних оксидів, способи добування оксидів
2.1.2.	Основи	Визначення (загальне та з погляду електролітичної дисоціації), назви, класифікація, хімічні властивості, способи добування основ
2.1.3.	Кислоти	Визначення (загальне та з погляду електролітичної дисоціації), назви, класифікація, хімічні властивості, способи добування кислот
2.1.4.	Солі	Визначення (загальне та з погляду електролітичної дисоціації), назви, класифікація, хімічні властивості, способи добування солей
2.1.5.	Амфотерні сполуки	Явище амфотерності (на прикладах оксидів і гідроксидів); хімічні властивості, способи добування амфотерних гідроксидів Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук
<b>2.2. Металічні елементи та їхні сполуки. Метали</b>		
2.2.1.	Загальні відомості про металічні елементи та метали	Положення металічних елементів у періодичній системі; особливості електронної будови атомів металічних елементів; особливості металічного зв'язку; загальні фізичні та хімічні властивості металів, загальні способи їх добування; ряд активності металів; явище корозії, способи захисту металів від корозії; сплави на основі заліза (чавун, сталь).
2.2.2.	Лужні та лужноземельні елементи	Хімічні властивості натрію, калію, магнію, кальцію; назви та формули найважливіших сполук лужних і лужноземельних елементів; застосування сполук Натрію, Калію, Магнію, Кальцію; хімічні формули і назви найважливіших калійних добрив; твердість води.
2.2.3.	Алюміній	Хімічні властивості, добування та застосування алюмінію; назви та формули найважливіших сполук Алюмінію.
2.2.4.	Ферум	Хімічні властивості та добування заліза; назви та формули найважливіших сполук Феруму; застосування заліза та сполук Феруму
<b>2.3. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали</b>		
2.3.1	Галогени	Хімічні формули фтору, хлору, броду, йоду; хімічні формули, назви та фізичні властивості найважливіших сполук галогенів (гідроген хлориду, галогенідів металічних елементів); способи добування в лабораторії та хімічні властивості гідроген хлориду і хлоридної кислоти; найважливіші галузі застосування хлору, гідроген хлориду, хлоридної кислоти; якісна реакція для виявлення хлорид-іонів.
2.3.2	Оксиген і Суль-	Хімічні формули кисню, озону, сірки та найважливіших спо-

	фур	лук Оксигену і Сульфуру; фізичні та хімічні властивості кисню, озону, сірки, оксидів Сульфуру, сульфатної кислоти, сульфатів; способи добування кисню в лабораторії; найважливіші галузі застосування кисню, озону, сірки, сульфатної кислоти та сульфатів; якісна реакція для виявлення сульфат-іонів.
2.3.3	Нітроген і Фосфор	Хімічні формули азоту, білого і червоного фосфору, найважливіших сполук Нітрогену і Фосфору; фізичні та хімічні властивості азоту, білого і червоного фосфору, нітроген(II) оксиду, нітроген(IV) оксиду, фосфор(V) оксиду, амоніаку, солей амонію, нітратної кислоти, нітратів, ортофосфатної кислоти, ортофосфатів; способи добування амоніаку, нітратної та ортофосфатної кислот у лабораторії; найважливіші галузі застосування азоту, амоніаку, нітратної кислоти, нітратів, ортофосфатної кислоти, ортофосфатів; якісні реакції для виявлення йонів амонію та ортофосфат-іонів.
2.3.4.	Карбон і Силіцій	Прості речовини Карбону; адсорбція, адсорбційні властивості активованого вугілля; хімічні формули найважливіших сполук Карбону і Силіцію; фізичні та хімічні властивості вуглецю, силіцію, оксидів Карбону, карбонатів, силіцій(IV) оксиду, силікатної кислоти, силікатів; способи добування оксидів Карбону в лабораторії; найважливіші галузі застосування алмазу, графіту, активованого вугілля, оксидів Карбону, карбонатів, гідрогенкарбонатів, силіцій(IV) оксиду, силікатів; якісні реакції для виявлення карбонат- і силікат-іонів.
<b>3. Органічна хімія</b>		
3.1.	Теоретичні основи органічної хімії	<p>Найважливіші елементи-органогени, органічні сполуки; природні та синтетичні органічні сполуки.</p> <p>Молекулярна будова органічних сполук. Хімічний зв'язок у молекулах органічних сполук: енергія, довжина, просторова напрямленість, полярність, <math>\sigma</math>-зв'язок і <math>\pi</math>-зв'язок. Одинарний, кратні (подвійний, потрійний), ароматичний зв'язки.</p> <p>Гібридизація електронних орбіталей атома Карбону; <math>sp^3</math>-, <math>sp^2</math>-, <math>sp</math>-гібридизації.</p> <p>Класифікація органічних сполук за будовою карбонового ланцюга і наявністю характеристичних (функціональних) груп.</p> <p>Явище гомології; гомологи, гомологічний ряд, гомологічна різниця. Класи органічних сполук. Загальні формули гомологічних рядів і класів органічних сполук.</p> <p>Поняття первинний (вторинний, третинний, четвертинний) атом Карбону.</p> <p>Номенклатура органічних сполук.</p> <p>Явище ізомерії, ізомери, структурна та просторова (геометрична, або <i>цис-транс</i>-) ізомерія.</p> <p>Взаємний вплив атомів або груп атомів у молекулах органічних сполук.</p> <p>Класифікація хімічних реакцій в органічній хімії (реакції приєднання, заміщення, ізомеризації).</p>
<b>3.2. Вуглеводні</b>		
3.2.1.	Алкани	Загальна формула алканів, їх номенклатура, ізомерія, будова молекул, фізичні та хімічні властивості, способи добування, застосування.

3.2.2.	Алкени	Загальна формула алкенів, їх номенклатура, ізомерія, будова молекул, хімічні властивості, способи добування, застосування; <u>якісні реакції на подвійний зв'язок.</u>
3.2.3.	Алкіни	Загальна формула алкінів, їх номенклатура, ізомерія, будова молекул; хімічні властивості та способи добування етіну, застосування; <u>якісні реакції на потрійний зв'язок.</u>
3.2.4	Ароматичні вуглеводні. Бензен	Загальна формула аренів гомологічного ряду бензену. Будова, властивості, способи добування бензену; поняття про ароматичні зв'язки, <u>π-електронну систему.</u>
3.2.5	Природні джерела вуглеводнів та їхня переробка	Нафта, природний та супутній нафтовий газ, вугілля, їх склад; крекінг і ароматизація нафти та нафтопродуктів, детонаційна стійкість бензину, октанове число; переробка вугілля; проблеми добування рідкого пального з вугілля та альтернативних джерел.
<b>3.3. Оксигеновмісні органічні сполуки</b>		
3.3.1	Спирти	Характеристична (функціональна) група спиртів. Класифікація спиртів. Загальна формула одноатомних насичених спиртів. Будова, номенклатура, ізомерія, властивості, способи добування та застосування. Поняття про водневий зв'язок. Етиленгліколь та гліцерол як представники багатоатомних спиртів; <u>якісна реакція на багатоатомні спирти.</u>
3.3.2.	Фенол	Формула фенолу. Будова молекули фенолу, характеристична (функціональна) група в ній; властивості, добування, застосування; <u>якісні реакції на фенол.</u>
3.3.3.	Альдегіди	Загальна формула альдегідів. Будова молекул альдегідів, характеристична (функціональна) група, номенклатура, ізомерія, властивості, добування, застосування; <u>якісні реакції на альдегідну групу.</u>
3.3.4	Карбонові кислоти	Характеристична (функціональна) група карбонових кислот. Класифікація карбонових кислот. Загальна формула насичених одноосновних карбонових кислот. Будова, номенклатура, ізомерія одноосновних карбонових кислот, властивості, добування, застосування.
3.3.5	Естери. Жири	Загальна формула естерів карбонових кислот. Будова, номенклатура, ізомерія, властивості, добування, застосування. Жири - естери гліцеролу і вищих карбонових кислот. Класифікація жирів, властивості, добування, застосування. Мила і синтетичні мийні засоби.
3.3.6	Вуглеводи	Класифікація вуглеводів; склад, молекулярні формули глюкози, фруктози, сахарози, крохмалю і целюлози; структурна формула відкритої форми молекули глюкози; властивості глюкози, сахарози, крохмалю і целюлози; добування глюкози, виробництво сахарози і крохмалю; <u>якісні реакції для визначення глюкози і крохмалю; застосування глюкози, крохмалю, целюлози.</u>
<b>3.4. Нітрогеновмісні органічні сполуки</b>		
3.4.1.	Аміни	Характеристична (функціональна) група амінів. Класифікація амінів. Номенклатура, ізомерія, будова, властивості, способи добування та застосування.
3.4.2.	Амінокислоти	Склад і будова молекул, номенклатура, властивості, добування, застосування амінокислот. Поняття про амфотерність амінокислот, біполярний йон; ди-, три-, поліпептиди, пептидний зв'язок (пептидна група атомів)
3.4.3.	Білки	Будова білків, їх властивості, застосування, кольорові реакції на білки.

3.4.4.	Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі	Поняття про полімер, мономер, елементарну ланку, ступінь полімеризації. Класифікація високомолекулярних речовин; способи синтезу високомолекулярних речовин; будова і властивості полімерів; термопластичні полімери і пластмаси на їх основі; поняття про натуральні і синтетичні каучуки, синтетичні волокна; значення полімерів у суспільному господарстві та побуті.
3.4.5.	Встановлення генетичних зв'язків між різними класами органічних сполук, між органічними та неорганічними сполуками	
<b>4. Обчислення в хімії</b>		
4.1.	Розв'язування задач за хімічними формулами і на виведення формули сполуки	Формули для обчислення кількості речовини, кількості частинок у певній кількості речовини, масової частки елемента в сполуці, відносної густини газу, масової (об'ємної) частки компонента в суміші, виведення формули сполуки за масовими частками елементів
4.2.	Вираження кількісного складу розчину (суміші)	Масова частка розчиненої речовини
4.3.	Розв'язування задач за рівняннями реакцій	Алгоритми розв'язку задач за рівнянням реакції; відносний вихід продукту реакції

### Критерії оцінювання відповіді

**Екзаменаційний білет** складається з двох частин:

- перша частина в вигляді тестів (10 тестів по 10 балів кожний (сума 100 балів)),
- друга частина в вигляді задач (5 задач по 20 балів кожна (сума 100 балів)).

**Загальна кількість балів – 200**

### Перелік рекомендованої навчальної літератури

1. Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2007.
2. Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Станіца, 2008.
3. Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2008.
4. Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Освіта, 2008.
5. Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2009.
6. Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Освіта, 2009.
7. Підручник «Хімія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень)» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Грамота, 2010.
8. Підручник «Хімія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень)» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2010.
9. Підручник «Хімія. 11 клас (рівень стандарту)» /авт. Лашевська Г.А., Лашевська А.А./ К: Генеза, 2011.
10. Підручник «Хімія. 11 клас (рівень стандарту)» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Грамота, 2011.
11. Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук /авт. Толмачова В.С., Ковтун О.М., Корнілов М.Ю., Гордієнко О.В., Василенко С.В./ Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008.
12. Номенклатура органічних сполук /авт. Толмачова В.С., Ковтун О.М., Дубовик О.А., Фіцайло С.С./ Тернопіль: Мандрівець, 2011.
13. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії. 9 клас /авт. Лашевська Г.А., Титаренко Н.В./ К: Центр навчально-методичної літератури, 2011.
14. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії. 11 клас /авт. Дубовик О.А./ К: Центр навчально-методичної літератури, 2011.
15. Хімія. Повний курс. Універсальний довідник для випускників та абітурієнтів /авт. Титаренко Н.В./ К: Літера ЛТД, 2011.

## Приклад білета вступного тестування з хімії

Білет №

Завдання мають по три варіанти відповіді, вкажіть **ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ**  
Завдання 1-10 оцінюються по 10 балів, завдання 11-15 – по 20 балів.

### I ЧАСТИНА

1. Визначте елемент, який є металом:  
А) N; Б) Cu; В) O.
2. Визначте формулу складної речовини:  
А) Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; Б) Ca; В) Br<sub>2</sub>
3. Визначте формулу основи:  
А) SO<sub>3</sub>; Б) MgO; В) KOH
4. Визначте оксигенвмісну кислоту:  
А) HI; Б) H<sub>2</sub>S; В) H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>
5. В результаті якої хімічної реакції утворюється вода:  
А) SO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O →; Б) LiOH + HBr →; В) Cd + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> →
6. Визначте елемент, вища валентність якого дорівнює 5:  
А) N; Б) Cu; В) C; Г) Ca
7. Укажіть амфотерний оксид:  
А) силіцій(IV) оксид;  
Б) фосфор(V) оксид;  
В) алюміній оксид
8. Визначте, яка речовина реагує з кислотами:  
А) N<sub>2</sub>; Б) ZnO; В) C
9. В результаті якої хімічної реакції утворюється сіль:  
А) SO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O →; Б) Ca + O<sub>2</sub> →; В) Cd + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> →
10. Визначте сполуку, яка відноситься до органічних сполук:  
А) HBr; Б) LiOH; В) CH<sub>3</sub>OH

### II ЧАСТИНА

11. Визначте, який об'єм (н.у.) займають 28 г нітрогену N<sub>2</sub>.  
А) 22,4л; Б) 11,2л; В) 44,8л
12. Визначте об'єм кисню (н.у.), необхідний для спалювання 6,4 г метану CH<sub>4</sub>, реакція відбувається за схемою:  
$$\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}.$$
  
А) 22,4л; Б) 17,92л; В) 26,88л
13. Визначте, скільки грамів KOH необхідно для повної нейтралізації 4,9 г сульфатної кислоти.  
А) 1,95г; Б) 7,8г; В) 3,9г
14. Яку масу KNO<sub>3</sub> необхідно розчинити у 200 г води, щоб отримати 10% розчин?  
А) 20г; Б) 40г; В) 22г
15. Зрівняйте окислювально-відновну реакцію методом електронного балансу, визначте окисник та відновник. Укажіть коефіцієнт перед окисником.  
$$\text{KMnO}_4 + \text{FeSO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{MnSO}_4 + \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}.$$
  
А) 2; Б) 5; В) 3

Голова фахової атестаційної комісії \_\_\_\_\_



## ДОДАТКИ

### Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва

Період	Ряд	Г Р У П П И																	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII										
1	1	<b>H</b> Гідроген 1,0079															<b>He</b> Гелій 4,0026		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Порядковий номер → 26</div> <div>Символ елемента ← Fe</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div>Атомна маса → 55,847</div> <div>Назва елемента ← Ферум</div> </div>
2	2	<b>Li</b> Літій 6,941	<b>Be</b> Берилій 9,012	<b>B</b> Бор 10,81	<b>C</b> Карбон Вуглець 12,011	<b>N</b> Нітроген Азот 14,0067	<b>O</b> Оксиген Кисень 15,999	<b>F</b> Флуор Фтор 18,998	<b>Ne</b> Неон 20,179										
3	3	<b>Na</b> Натрій 22,990	<b>Mg</b> Магній 24,305	<b>Al</b> Алюміній 26,981	<b>Si</b> Силіцій Кремній 28,086	<b>P</b> Фосфор 30,973	<b>S</b> Сульфур Сірка 32,06	<b>Cl</b> Хлор 35,453	<b>Ar</b> Аргон 39,948										
4	4	<b>K</b> Калій 39,098	<b>Ca</b> Кальцій 40,08	<b>Sc</b> Скандій 44,956	<b>Ti</b> Титан 47,88	<b>V</b> Ванадій 50,941	<b>Cr</b> Хром 51,996	<b>Mn</b> Манган Марганець 54,938	<b>Fe</b> Ферум Залізо 55,847	<b>Co</b> Кобальт 58,933	<b>Ni</b> Нікель 58,70								
4	5	<b>Cu</b> Купрум Мідь 63,546	<b>Zn</b> Цинк 65,39	<b>Ga</b> Галій 69,72	<b>Ge</b> Германій 72,59	<b>As</b> Арсен Миш'як 74,921	<b>Se</b> Селен 78,96	<b>Br</b> Бром 79,904	<b>Kr</b> Криптон 83,80										
5	6	<b>Rb</b> Рубідій 85,468	<b>Sr</b> Стронцій 87,62	<b>Y</b> Ітрій 88,906	<b>Zr</b> Цирконій 91,22	<b>Nb</b> Ніобій 92,906	<b>Mo</b> Молібден 95,94	<b>Tc</b> Технецій 98,906	<b>Ru</b> Рутеній 101,07	<b>Rh</b> Родій 102,905	<b>Pd</b> Паладій 106,4								
5	7	<b>Ag</b> Аргентум Срібло 107,868	<b>Cd</b> Кадмій 112,41	<b>In</b> Індій 114,82	<b>Sn</b> Станум Олово, цина 118,71	<b>Sb</b> Стбій 121,75	<b>Te</b> Телур 127,60	<b>I</b> Іод Іод 126,904	<b>Xe</b> Ксенон 131,30										
6	8	<b>Cs</b> Цезій 132,91	<b>Ba</b> Барій 137,33	<b>*La</b> Лантан 138,905	<b>Hf</b> Гафній 178,49	<b>Ta</b> Тантал 180,948	<b>W</b> Вольфрам 183,85	<b>Re</b> Реній 186,207	<b>Os</b> Осмій 190,2	<b>Ir</b> Іридій 192,22	<b>Pt</b> Платина 195,09								
6	9	<b>Au</b> Аурум Золото 196,967	<b>Hg</b> Меркурій Ртуть 200,59	<b>Tl</b> Талій 204,37	<b>Pb</b> Плومбум Свинець, оливо 207,2	<b>Bi</b> Бісмут Вісмут 208,980	<b>Po</b> Полоній [209]	<b>At</b> Астат [210]	<b>Rn</b> Радон [222]										
7	10	<b>Fr</b> Францій [223]	<b>Ra</b> Радій 226,025	<b>**Ac</b> Актиній [227]	<b>Unq</b> Унілквадій [261]	<b>Unp</b> Унілпентій [262]	<b>Unh</b> Унілгексій [263]	<b>Uns</b> Унілсептій [264]	<b>Uno</b> Уніллоксій [265]	<b>Une</b> Унілленій [266]	<b>Uun</b> Унілнілій [272]								
		Висші оксиди	RO	R <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	RO <sub>2</sub>	R <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	RO <sub>3</sub>	R <sub>2</sub> O <sub>7</sub>	RO <sub>4</sub>										
		Леткі водневі сполуки			RH <sub>4</sub>	RH <sub>3</sub>	H <sub>2</sub> R	HR											
		*Лантаноїди	<b>Ce</b> Церій 140,12	<b>Pr</b> Прозодим 140,908	<b>Nd</b> Неодим 144,24	<b>Pm</b> Прометій [145]	<b>Sm</b> Самарій 150,36	<b>Eu</b> Європій 151,96	<b>Gd</b> Гадоліній 157,25	<b>Tb</b> Тербій 158,925	<b>Dy</b> Диспрозій 162,50	<b>Ho</b> Гольмій 164,93	<b>Er</b> Ербій 167,26	<b>Tm</b> Тулій 168,934	<b>Yb</b> Ітербій 173,04	<b>Lu</b> Лютецій 174,97			
		**Актиноїди	<b>Th</b> Торій 232,038	<b>Pa</b> Протактиній [231]	<b>U</b> Уран 238,029	<b>Np</b> Нептуній [237]	<b>Pu</b> Плутоній [244]	<b>Am</b> Америцій [243]	<b>Cm</b> Кюріій [247]	<b>Bk</b> Берклій [247]	<b>Cf</b> Каліфорній [251]	<b>Es</b> Ейнштейній [254]	<b>Fm</b> Фермій [257]	<b>Md</b> Менделєвій [258]	<b>No</b> Нобелій [259]	<b>Lr</b> Лоуренцій [260]			



## ТАБЛИЦЯ РОЗЧИННОСТІ кислот, основ і солей у воді



Аніони	КАТІОНИ																			
	H <sup>+</sup>	K <sup>+</sup>	Na <sup>+</sup>	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	Ba <sup>2+</sup>	Ca <sup>2+</sup>	Mg <sup>2+</sup>	Al <sup>3+</sup>	Cr <sup>3+</sup>	Fe <sup>2+</sup>	Fe <sup>3+</sup>	Ni <sup>2+</sup>	Mn <sup>2+</sup>	Zn <sup>2+</sup>	Ag <sup>+</sup>	Hg <sup>2+</sup>	Cu <sup>2+</sup>	Pb <sup>2+</sup>	Sn <sup>2+</sup>	
OH <sup>-</sup>		R	R	R	R	M	M	H	H	H	H	H	H	H	-	-	H	H	H	
Cl <sup>-</sup>		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	H	R	R	M	P	
Br <sup>-</sup>		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	H	M	P	M	P	
I <sup>-</sup>		R	R	R	R	R	R	R	R	R	-	R	R	H	H	-	H	M		
S <sup>2-</sup>		R	R	R	R	-	-	-	-	H	-	H	H	H	H	H	H	H	H	
SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>		R	R	R	R	M	M	R	-	H	-	H	H	H	H	-	-	H	-	
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>		R	R	R	M	H	M	R	R	R	R	R	R	R	M	R	P	M	P	
PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>		R	R	R	R	H	H	M	H	H	H	H	H	H	H	-	-	H	H	
CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>		R	R	R	R	H	H	M	-	-	H	-	M	H	H	M	-	-	H	-
SiO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>		H	R	R	-	H	H	H	H	-	H	H	-	H	H	-	-	H	H	-
NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CH <sub>3</sub> COO <sup>-</sup>		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

(R) - розчинні (більш 10 г у 1000 г води)    
 (H) - нерозчинні (менш 0)  
(M) - малорозчинні (від 10 до 1,01 г в 1000 г води)    
 (-) - не існує, або в водному середовищі розпадається

### Ряд активності металів

Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Co, Sn, Pb, H<sub>2</sub>, Cu, Hg, Ag, Au, Pt

послаблення відновних властивостей, активності

**«Найпоширеніші назви та склад деяких неорганічних речовин, сумішей та мінералів»**

№	Назва	Склад
А	Азотна кислота	$\text{HNO}_3$
	Алебастр	$\text{CaSO}_4 \cdot 1/2 \text{H}_2\text{O}$
	Алюмокалієвий галун	$\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$
	Аміачна вода	$\text{NH}_3$ (водний розчин)
	Аміачна селітра	$\text{NH}_4\text{NO}_3$
	Амофос	$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4 + (\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$
Б	Бертолетова сіль	$\text{KClO}_3$
	Борна кислота	$\text{H}_3\text{BO}_3$
	Бромна вода	$\text{Br}_2$ (водний розчин)
В	Вапняна вода	$\text{Ca}(\text{OH})_2$ водний розчин
Г	Газ, що звеселяє, закис азоту	$\text{N}_2\text{O}$
	Гашене вапно	$\text{Ca}(\text{OH})_2$
	Гематит (залізна руда)	$\text{Fe}_2\text{O}_3$
	Гіпс	$\text{CaSO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
	Гірка сіль	$\text{MgSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$
	Глина, глинозем, каолін	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$
З	Залізний купорос	$\text{FeSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$
Й	Йодна настоянка	$\text{I}_2$ (спиртовий розчин)
К	Калійна селітра .	$\text{KNO}_3$
	Кальцинована сода	$\text{Na}_2\text{CO}_3$
	Карбід, кальцій карбід	$\text{CaC}_2$
	Каустична сода, їдкий натр	$\text{NaOH}$
	Кварц, кварцевий пісок	$\text{SiO}_2$
	Корунд	$\text{Al}_2\text{O}_3$
	Крейда, мармур, вапняк	$\text{CaCO}_3$
	Кремній (напівпровідник)	$\text{Si}$
	Кристалічна сода	$\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
	Кухонна (кам'яна) сіль	$\text{NaCl}$
Л	Ляпіс	$\text{AgNO}_3$
М	Магнетит (залізна руда)	$\text{Fe}_3\text{O}_4$
	Малахіт	$\text{Cu}(\text{OH})_2\text{CO}_3$
	Марганцівка	$\text{KMnO}_4$
	Мідний купорос	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$
Н	Натрійна селітра	$\text{NaNO}_3$
	Нашатир	$\text{NH}_4\text{Cl}$
	Негашене вапно	$\text{CaO}$
О	Олеум	розчин $\text{SO}_2$ у $\text{H}_2\text{SO}_4$
П	Перекис водню, пергідроль	$\text{H}_2\text{O}_2$ (водний розчин)
	Питна (харчова) сода	$\text{NaHCO}_3$
	Пірит	$\text{FeS}_2$
	Плавикова кислота	$\text{HF}$ (водний розчин)
	Подвійний суперфосфат	$\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$
	Поташ	$\text{K}_2\text{CO}_3$
	Преципітат	$\text{CaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$
	Простий суперфосфат	$\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{CaSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$
Р	Розчинне скло	$\text{Na}_2\text{SiO}_3$

С	Сечовина	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2$
	Сірководень	$\text{H}_2\text{S}$
	Сірчана кислота	$\text{H}_2\text{SO}_4$
	Сірчистий газ	$\text{SO}_2$
	Скло (віконне)	$\text{Na}_2\text{O} * \text{CaO} * \text{SiO}_2$
	Соляна кислота	$\text{HCl}$ (водний розчин)
	Сухий лід	$\text{CO}_2$ (твердий)
Ф	Фосфорний ангідрид	$\text{P}_2\text{O}_5$
Х	Хлорна вода	$\text{Cl}_2$ (водний розчин)
	Хлорне вапно	$\text{CaCl}(\text{OCl})$ , або $\text{CaOCl}_2$
Ч	Чадний газ	$\text{CO}$

### Найпоширеніші назви та склад деяких органічних речовин та їхніх сумішей

Назва речовини або суміші	Хімічна формула
Аланін	$\text{CH}_3\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$
Ацетон	$\text{CH}_3\text{COCH}_3$
Газ болотяний (рудниковий)	$\text{CH}_4$ (може містити незначну кількість водню $\text{H}_2$ , вуглекислого газу $\text{CO}_2$ , сірководню $\text{H}_2\text{S}$ )
Гліцин	$\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$
Група метиленова	$-\text{CH}_2-$
Динатрій ацетиленід	$\text{NaC}\equiv\text{CNa}$
Динатрій оксалат	$\text{NaOOC}-\text{COONa}$
Дивініл	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$
Етер діетиловий етер (ефір)	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$
Диметиловий	$\text{CH}_3\text{OCH}_3$
Етилацетат	$\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$
Етилформиат	$\text{HCOOC}_2\text{H}_5$
Етилхлорид	$\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$
Вінілхлорид	$\text{CH}_2=\text{CHCl}$
Ізобутан	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_3$
Ізооктан	$(\text{CH}_3)_3\text{CCH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$
Ізопентан	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_3$
Ізопрен	$\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CH}=\text{CH}_2$
Ізопропілхлорид	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCl}$
Йодоформ	$\text{CHI}_3$
Кальцій ацетат (кальцій діацетат)	$(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Ca}$
Кальцій сахарат	$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} \cdot \text{CaO}$
Кислота амінооцтова	$\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$
Ацетатна	$\text{CH}_3\text{COOH}$
А-амінопропіонова	$\text{CH}_3\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$
Глюконова	$\text{HOCH}_2(\text{CHOH})_4\text{COOH}$
Карболова (карболка)	$\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$
Молочна (лактатна)	$\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{COOH}$
Мурашина (формиатна)	$\text{HCOOH}$
Оксалатна	$\text{HOOC}-\text{COOH}$
Оцтова	$\text{CH}_3\text{COOH}$

Пікринова	$C_6H_2(NO_2)_3OH$ (2,4,6-тринітрофенол)
Пропіонова (пропіонатна)	$CH_3CH_2COOH$
Сахарна	$HOOC(CHOH)_4COOH$
Щавлева (оксалатна)	$HOOC-COOH$
Клітковина	$(C_3H_{10}O_5)_n$
Магній формиат, магній диформіат	$(HCOO)_2Mg$
Метилацетат	$CH_3COOCH_3$
Метиловий спирт, деревний спирт	$CH_3OH$
Метилформиат	$HCOOCH_3$
Метилхлорид	$CH_3Cl$
Мурашиний альдегід, формальдегід	$HCHO$
Натрій ацетат	$CH_3COONa$
Натрій етилат	$C_2H_5ONa$
Натрій метилат	$CH_3ONa$
Натрій формиат	$HCOONa$
Неопентан	$(CH_3)_4C$
Нітрогліцерин, тринітрогліцерин	$CH_2(ONO_2)CH(ONO_2)CH_2(ONO_2)$
Сорбіт	$HOCH_2(CHOH)_4CH_2OH$
Спирт етиловий (винний)	$C_2H_5OH$
Ізопропіловий	$(CH_3)_2CHOH$
Пропіловий	$CH_3CH_2CH_2OH$
Піроксилін	$(C_6H_7O_2(ONO_2)_3)_n$
Пропілхлорид	$CH_3CH_2CH_2Cl$
Фенол	$C_6H_5OH$
Формалін	36-37 % розчин $HCHO$
Хлороформ (трихлорометан)	$CHCl_3$